

Rundläufer, Form-, Füll- und Verschleißmaschine FBM 22


Intermittierend arbeitende Rundläufermaschine mit 8 Stationen zum Herstellen, Füllen und Verschließen von Flach- oder Standbodenbeuteln von der Rolle - auch mit Wiederverschluss-Systemen.

Anwendungen: Lebensmittel, Petfood, Getränke, Pharma, Non-food, Household, Personal Care.

- Hochwertige Konstruktion bedeutet langlebige Maschinenkomponenten
- Zentrale Bedienung und Visualisierung über schwenkbares Touch-Panel
- Dosierungen: Schieberdosierer, Schneckendosierer, Waagen, Mikrodosierer für kleinste Volumina, Dosierpumpen
- Peripheriegeräte können einfach integriert werden
- Synchronisation mit Linear- und Teilmengenwaage



**Einzigartig individuell.
Einzigartig wirtschaftlich.**



Optional: Kontinuierlich arbeitende Lochstanze für Standbodenbeutel

Technische Daten FBM 22

Ausführung	FBM 22 135 SIMPLEX	FBM 22 235 DUPLEX	FBM 22 935 SIMPLEX / DUPLEX	FBM 22 945 SIMPLEX / DUPLEX
Beutelmaße [mm]	Breite 120 - 350 Höhe 100 - 350	Breite 2 x 120 - 190 Höhe 100 - 350	Breite 120 - 350 (simplex) Breite 2 x 120 - 190 (duplex) Höhe 100 - 350	Breite 120 - 350 (simplex) Breite 2 x 120 - 190 (duplex) Höhe 100 - 450
Ausbringungsleistung [Beutel/min]	bis 100*	bis 200* * abhängig von Füllguteigenschaften und Beutelgröße	bis 200*	bis 200*
Beutelmaterial	siegelfähiges Folienlaminat			
Ausstattung	Standard: Verarbeitung von trockenen Füllgütern Optional: Nassbetriebsausführung			
Sicherheitsausstattung	erfüllt die gängigen internationalen Sicherheitsvorschriften, z.B. CE, UL, CSA, OSHA			
Leistung [kVA]	ca. 15 - 20 ¹⁾			
Netz	3 x 400/230V + N + PE, 50/60 HZ			
Spannungen [V]	400 / 230 / 24			
Luftverbrauch	ca. 600. l/min, 6 bar ¹⁾			
Maschinenabmessungen L x B x H [mm]	ca. 6.100 x 2.050 x 2.200 ¹⁾			

¹⁾ Abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten.

Ausstattung	Sonderausstattung
Beutelkontrolle (kein Beutel - keine Füllung)	Kodiereinrichtungen
Schneid- und Klebetisch	Nassausführung
Folienkantensteuerung	Ultraschallsiegeltechnik
Motorischer Rollenheber	Wiederverschluss-Systeme
Zentrale Bedienung und komfortable Prozessüberwachung	Rezepturverwaltung
Steuerung: SPS Siemens oder Allen Bradley	spiegelbildliche Ausführung
Teleservice	Begasung mit Stickstoff
	(weitere Details auf Anfrage)





System FS

Zur Befüllung und Verschließen von vorgefertigten Beuteln



System HFFS

zur Herstellung, Befüllung und Verschließen von Beuteln ab der flachen Folien



System VFFS

Vertikale Beutelmaschinen



System FC

Befüllung von vorgefertigten Beutel durch den Spout / Ausgießer



System Flowpacker

Horizontale Schlauchbeutelmaschinen



Lebensmittel

Beispiele

- Instantprodukte
- Molkereiprodukte
- Fleischwaren
- Nüsse und Kerne



Tiernahrung

Beispiele

- Trocken- und Nassfutter
- Belohnungsartikel
- Kausticks
-



Hygiene

Beispiele

- Feuchttücher
- Flüssigseifen
- Reiniger
- Tabs und Kissens



Kosmetik

Beispiele

- Cremes
- Gesichtsmasken
- Haarpflege
- Stifte wie z.B. Kajalstifte



Medizin

Beispiele

- Petrischalen
- Titerplatten
- OP Hilfsmittel und Geräte
- Schnelltests



Pharma

Beispiele

- Tabletten
- Pulver und Granulate
- Veterinärprodukte wie z.B. Antibiotika in Pulverform



Technik/Non-Food

Beispiele

- Spielzeug
- Eisenwaren wie z.B. /Aufbausets
- Haushaltsgegenstände
- Handwerkutensilien

KONTAKT

Telefon +49 (0) 2206 85 25 51 0

E-Mail info@engapack.com

Web www.engapack.com